



**TESMAL**

# ÜRÜN KATALOĞU





## Tarihçe

1960 yılında Celalettin BİRDAL ve ortakları tarafından kurulan TESMAL TİCARET, 1983 yılında aile şirketi olarak TESMAL YAPI MALZEMELERİ TİC. ve SAN. LTD ŞTİ. ünvanını almıştır. Erzurum ve bölgesinde geniş ürün çeşidi ve üstün kalite anlayışıyla ticari hayatına devam etmektedir.

## Vizyon

Tesmal Yapı Malzemeleri TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. kurulduğu günden itibaren; Her durumda, geçmiş deneyimleri neticesinde kazandığı ticari itibarı ve güvenilirliği korumayı, müşteri memnuniyetini esas alan ticari anlayışında, sürdürmeyi hedeflemiştir.

**TESMAL**



# YALITIM



# ISI



# YAPIŖTIRICI



# TESİSAT



# BATARYA VE VİTRİFİYE

# DOĞALGAZ



PROJELERİNİZ  
İÇİN GENİŖ ÜRÜN  
SEÇENEKLERİ  
SUNUYORUZ.

 **TESMAL**



## Çatı Şiltesi

### Kullanım Alanı ve Özellikleri

300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda, metal ve sandviç çatılarda kullanılır.



## Taşyünü

### Kullanım Alanı ve Özellikleri

Yerli olarak temin edilen, inorganik hammaddelerin 1350°C-1400°C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlamaktadır.

*İzocam Taşyünü 2008 yılından beri EUCED belgesine sahiptir.*



## Foamboard

### Kullanım Alanı ve Özellikleri

Foamboard ısı yalıtım levhaları, yüksek ısı yalıtım özelliği ve buhar difüzyon direnci sayesinde dış duvarların içten yalıtımı için kullanılabilen yüzeyi pürüzlü ekstrude polistiren levhalardır.



## Ara Bölme Levhası

### Kullanım Alanı ve Özellikleri

Hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan taşyünü levhalardır.



## Prefabrik Boru

### Kullanım Alanı ve Özellikleri

Kaplamasız veya alüminyum folyo kaplı, yüksek birim ağırlıkta Camyününden imal edilen borular olup sanayi borularının, kalorifer, merkezi ısıtma ve güneş enerjisi tesisatlarının ısı yalıtımında, boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.

# YAPIŞTIRICI GRUBU ÜRÜNLERİ



## Fayser Standart & 1051

### Kullanım Alanı ve Özellikleri

• Seramik, mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş, traverten gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında mükemmel sonuç verir.

• Mevcut seramik üzeri seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey Kalekim Dolgulu Astar ile astarlanmalıdır.



## Kalekim®



## 2900 Fugapool

### Kullanım Alanı ve Özellikleri

• İç mekanlarda, yer ve duvarda, seramik, mermer, doğal taş, cam mozaik kaplama malzemelerinin 1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır



## 4057 Foamplast

### Kullanım Alanı ve Özellikleri

• Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde XPS, EPS ve Taşünü yalıtım levhalarının üzerinin sıvanmasında kullanılır.



## 1057 Foamtech

### Kullanım Alanı ve Özellikleri

• Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde XPS, EPS ve Taşünü ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.



## 4082 Minart Silver

### Kullanım Alanı ve Özellikleri

• Cephe mantolama sisteminde, ince sıvalı ve düzgün yapılmış kaba sıvalı yüzeylerde kullanılır.



## L275F Şofben

Farklı Kapasite Seçenekleri  
11 Lt ve 14 Lt seçenekleri



## Nitromix Kombi

### Farklı Kapasite Seçenekleri

24/28/35 kW kapasite seçenekleri ile hem düşük hem yüksek metrekareli evlerde en uygun çözümü sunar. Bu sayede ihtiyaca uygun enerji tüketimi yaparak hem tasarruf hem de konfor sağlar.

## DT4 80 Termosifon

### Farklı Kapasite Seçenekleri

50/65/80 Lt seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara en uygun çözümü sunar.



## DemirDöküm®

# ISI GRUBU ÜRÜNLERİ


## Radyatör

Kataforez Boya Teknolojisi ile Uzun Ömürlü Otomotiv sektöründe kullanılan Kataforez Boya teknoloji ile üretilen DemirDöküm Panel radyatörler, yüksek dayanıma sahip ve uzun ömürlüdür.

Panel radyatörler üretildikten sonra en zorlu test koşullarına tabi tutulmaktadır. 2.000 saat tuzlu su testini başarı ile geçen Panel radyatörler 10 yıl garanti kapsamında satışa sunulmaktadır.



**DOĞALGAZ, SİYAH ve  
GALVANİZLİ BORULAR**



**BORUSAN**

**ÇAYIROVA** boru

**DEMİR BORU  
GRUBU  
ÜRÜNLERİ**



**TURAVİT**  
turán seramik  
SINCE 1987

**E.C.A.**

**SEREL**

**BATARYA VE  
VİTRİFİYE  
GRUBU**


**BATARYALAR**



**LAVABOLAR**



**HELATAŞLARI**



**KLOZETLER**



**RADYATÖR VANASI**



**KÜRESEL VANALAR**






**CROSS  
BORULAR**

## PLASTİK BORU GRUBU ÜRÜNLERİ



**PPRC & PVC  
BORULAR**



**KOLEKTÖRLER**



## DİĞER ÜRÜNLER

**EK  
PARÇALAR**





**RS100**

**Kullanım Alanı ve Özellikleri**  
MİMSAN MSG-MG Serisi üç geçişli sıvı ve gaz yakıtlı çelik sıcak su kazanları, yüksek yanma verimi, optimum baca gazı emisyon değerleri, sessiz çalışma ve uzun kullanım ömrü ile merkezi ısıtma sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır.

## KAZAN GRUBU ÜRÜNLERİ



## GENLEŞME TANKLARI

**HÜRSAN**  
KAZAN VE MAKİNE  
SANAYİ TİC. A.Ş.

**MİMSAN**  
ISI TEKNOLOJİSİ



## FLANŞLI KÜRELSE VANA

## PİSLİK TUTUCU



## PATENT DİRSEKLER



## FLANŞLAR



## KEPLER



## ÇEKVALF



## SPRİNKLER TESİSATI

## YANGIN DOLAP ve TESİSATI



## BİNA İÇİ SABİT YANGIN TESİSATLARI

## BİNA DIŞI HİDRANTLARI

# YANGIN TESİSATI ÜRÜNLERİ



# ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ



## MAĞAZA

Mumcu Cd, No:77  
Yakutiye / ERZURUM  
+90 (442) 233 1005  
tesmalyapi@gmail.com

## DEPO

Kurtuluş Mh. Çevreyolu Cd.  
No:68 Yakutiye / ERZURUM  
+90 (533) 376 9756  
info@tesmalyapi.com